Profec Kulstyrventil med lyftanordning segjärn (GGG40) epoxy beläggning DN300 DIN fläns 10bar DN300 blå PN10 (0401937)



PROFEC

bevo
bringing water to life


TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Material	segjärn (GGG40)
Ytbehandling	epoxy beläggning
Material (cover)	gjutjärn GG 40
Materialhus	segjärn (GGG40)
Packningsmaterial	NBR
Anslutning	DIN fläns
Packning	
DIN Standard	DIN 2501
Temperatur intervall	-20°C - 100°C
RAL nummer	RAL5017
Öppningstryck	1 bar
Tryck	10 bar
Kulmaterial	duktilt järn/NBR
Storlek	DN300
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/profec-kulstyrventil-med-lyftanordning-segjaern-ggg40-epoxy-belaeggning-dn300-din-flaens-10bar-dn300-blaa-pn10-0401937

Längd	700 mm
DN	300
Fläns	PN10
Yttre Ø	445 mm
Hål	12

DIMENSIONER

Ct-1	531 mm
Installationslängd	din 3202 f6
Konstruktionslängd	din 3202 f6
L	700 mm
PCD	400/410 mm



Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life