

**Profec Nr. 40 Böj 45° gjutjärn  
galvaniserad 1 1/2" invändig  
gänga x utvändig gänga 25bar  
DVGW (1004007)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Material             | gjutjärn                        |
| Ytbehandling         | galvaniserad                    |
| Godkännande          | DVGW                            |
| Anslutning           | invändig gänga x utvändig gänga |
| Fitting nr.          | Nr. 40                          |
| Temperatur intervall | -20°C - 120°C                   |
| Tryck                | 25 bar                          |
| Storlek              | 1 1/2"                          |

## DIMENSIONER

|       |         |
|-------|---------|
| Cb-1  | 68 mm   |
| Cb-2  | 68 mm   |
| F-1   | 20 mm   |
| F-2   | 25 mm   |
| ØDi-1 | 1 1/2 " |
| ØDo-2 | 1 1/2 " |
| β     | 45 °    |



**Genererad den: 24/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>