DAB Djupbrunnspump rostfritt stål 304 1" invändig gänga 1,9A 230VAC med 1.2m kabel type Micra 75M oil cooling (7030955)



DAB
MAKING WATER EASY

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Material	rostfritt stål 304
Pump body	rostfritt stål 304
Material impeller 1	noryl GFN2
Anslutning	invändig gänga
Typ	oil cooling
Max temperatur	35 °C
Yttre Ø	74 mm
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Max flow rate	2.7 m^3/h
Tryck	1 "
Max omgivelsetemperatur	-5 °C
BEP Capacity	1.8
Minimum ambient temperature	40 °C
IP värde	IP68, class F
Typ	Micra 75M
Uteffekt	0,75 Hk


Modell	med 1.2m kabel
MWC	68 m
Storlek	1"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/dab-djupbrunnspump-rostfritt-staal-304-1-invaendig-gaenga-1-9a-230vac-med-1.2m-kabel-type-micra-75m-oil-cooling-7030955
Volt	230VAC
Vikt	10.2 kg
Effekt	0.55 kW
Antal impeller	23
Ampere	1,9 A
BEP Head	42
PORlh	52.9
PORhh	30.3
PORlq	1.3
PORhq	2.2

DIMENSIONER

Db	74 mm
L	1145 mm

L	1145 mm
ØDi-1	1 "





bevo
bringing water to life

PRODUKTINFORMATION

Pumpad vätska: ren, fri från fasta ämnen och slipmedel, icke-viskös, icke-aggressiv och kemiskt neutral, med egenskaper som liknar vatten.
Högsta tillåtna mängd sand: 40 g/m3.
Installation: i 3 tum brunnar eller större, tankar och cisterner, vertikalt läge. Vid horisontell installation, säkerställ en minimal belastning på tryckaggregatet.

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life