# Rovatti Flerstegs pump rostfritt stål 2" invändig gänga 230/400VAC svart type compact ME 4KV50C-10/10 (7024338)



rovatti pompe

bevo
bringing water to life


# TEKNISKA SPECIFIKATIONER


| | |
|---|---|
| Färg | svart |
| Material | rostfritt stål |
| Axel | rostfritt stål |
| Pump body | rostfritt stål |
| Material impeller 1 | noryl |
| Packningsmaterial | graphit/silicon carbide |
| Anslutning | invändig gänga |
| Tryck | 2 " |
| Sug | 2 " |
| Typ | compact ME 4KV50C-10/10 |
| Uteffekt | 4 Hk |
| MWC | 96 m |
| Storlek | 2" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/rovatti-flerstegs-pump-rostfritt-staal-2-invaendig-gaenga-230-400vac-svart-type-compact-me-4kv50c-10-10-7024338 |
| Volt | 230/400VAC |
| Effekt | 3 kW |

| | |
|---|---|
| Antal impeller | 10 |
| Max flow rate | 12 $m^3/h$ |
| Effektivitet | 68 % |

# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| Cb-1 | 40 mm |
| Cb-2 | 487 mm |
| Cl-1 | 139 mm |
| Cr-1 | 139 mm |
| G | 180 mm |
| G2 | 180 |
| L | 897 mm |
| Lb | 642 mm |
| O | 14 mm |
| ØDi-1 | 50 mm |
| ØDi-1 | 2 " |
| ØDi-2 | 50 mm |
| ØDi-2 | 2 " |




# PRODUKTINFORMATION

Inloppet är inte på samma nivå som utloppet på grund av den enkla väggen i pumpkroppen, vilket gör den här pumpen mer konkurrenskraftig än dubbelväggiga pumpar.
Compact ME-typen är den mest rymdeffektiva pumpen (21 cm x 21 cm svart gjutjärnspump), den är idealisk för installationer i begränsade utrymmen.
Compact ME har en enkel konstruktion som det enkelt att demontera motorenheten för byte av tätningar och pumphjul.
För installationer där inloppet och utloppet måste vara på samma nivå, vänligen kontakta oss angående MEKV50T-modellen. Detta kan exempelvis krävas när sug- och tryckröret är på samma nivå.
Alla pumpar levereras med 2" I.D. (invändig diameter) motflänsar.
Compact ME kan tillhandahålla ett brett tryckområde som gör att den lämpad för olika installationer av medel- och högtryck vid bevattning med lägre kapacitet än Europatyperna.

## Genererad den: 01/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life