

# NaanDan Cirkelsprinkler plast 3/4" utvändig gänga 4,0 mm svart type 5035 SD (0630076)



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	5035 SD
Material	plast
Anslutning	utvändig gänga
Vinkel	25 °
Rek. tryck	4 bar
Färg	svart
Kapacitet 3bar	1,04 m <sup>3</sup> /h
Kapacitet 4bar	1,2 m <sup>3</sup> /h
Kapacitet 5bar	1,35 m <sup>3</sup> /h
Storlek	3/4"
Max diameter	28 m
Munstycke storlek	4,0 mm
Radie 3bar	13 m
Radie 4bar	13 m
Radie 5bar	14 m

Type 5035					
3,5mm			4,0mm		
Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø
2,5	0,71	26,0	2,0	0,65	25,5
3,0	0,81	26,5	3,0	1,06	27,0
4,0	0,91	27,5	4,0	1,22	28,0

# PRODUKTINFORMATION

Sandbeständig, med fjädrar i rostfritt stål.  
Snabbt byte av munstycke med bayonettsystem.

**Genererad den: 24/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>