
Profec Kulventil mässing förnicklad 2 1/2" invändig gänga x utvändig gänga 25bar type 104 VA (0403053)



PROFEC


bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	104 VA
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Funktion	handtag
Handtagsfärg	röd
Handtagsmaterial	rostfritt stål
Kulmaterial	hård kompläterat mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga x utvändig gänga
Temperatur intervall	-20°C - 120°C
Tryck	25 bar
Storlek	2 1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/profec-kulventil-maessing-foernicklad-2-1-2-invaendig-gaenga-x-utvaendig-gaenga-25bar-type-104-va-0403053

DIMENSIONER

Ct-1	119.7 mm
F-1	25 mm
F-2	25 mm
Lb	143,6 mm
R	218.5 mm
ØDf	62 mm
ØDi-2	2 1/2 "
ØDo-1	2 1/2 "



Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45

bevo
bringing water to life

info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life