IDIT Droppslang PE 16 mm x 1,15 mm 46mil 4bar 130mikron 1,4L/h 30cm svart 25m type Non PC (7006233)



bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Typ	Non PC
Material	PE
Filtrering	130 mikron
Filtrering	120 mesh
Tryck	4 bar
Rek. tryck	2 bar
Väggtjocklek	46 mil
Väggtjocklek	1,15 mm
Flow	1,4 L/h
Storlek	16 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/idit-droppslang-pe-16-mm-x-1-15-mm-46mil-4bar-130mikron-1-4l-h-30cm-svart-25m-type-non-pc-7006233
Längd	25 m
Inner Ø	13,7 mm
Max längd	84 m
Avstånd	30 cm

IDIT					
Bar	Q = L/H - IDIT 16-1,4 ltr	Q = L/H - IDIT 16-2,3 ltr	Q = L/H - IDIT 16-3,1 ltr	Q = L/H - IDIT 16-4,3 ltr	Q = L/H - IDIT 16-10 ltr
0,5	0,9	1,5	2,0	2,8	6,5
1,0	1,3	2,1	2,9	4,0	9,3
1,5	1,6	2,6	3,6	4,9	11,5
2,0	1,9	3,1	4,1	5,7	13,3

PRODUKTINFORMATION

Droppledningar, korta spolar, speciellt för mindre installationer.

Genererad den: 01/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life