
PSH Kommersiell poolpump PP/GF30 75 mm limsockel 5,4/3,1A 230/400VAC svart type Maxi-20T IE3 2HK (7039027)




PSH


bevo
bringing water to life


TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Axel	rostfritt stål 316
Pump body	PP/GF30
Material impeller 1	PPO-GF30
Material (cover)	polykarbonat
Packningsmaterial	kol/keramiska
Anslutning	limsockel
Max temperatur	40 °C
Bredd	232 mm
Höjd	325 mm
Frekvens	50 Hz
IP värde	IP55
Motor RPM	2900
Typ	Maxi-20T IE3
Kapacitet	4,5 - 44,7 m^3/h
Uteffekt	2 Hk
MWC	16 m

Storlek	75 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/psh-kommersiell-poolpump-pp-gf30-75-mm-limsockel-5-4-3-1a-230-400vac-svart-type-maxi-20t-ie3-2hk-7039027
Längd	719 mm
Volt	230/400VAC
Vikt	19.6 kg
Effekt	1.5 kW
Ampere	5,4/3,1 A







PRODUKTINFORMATION

Maxi-pumparna är idealiska pumpar för medelstora kommersiella pooler.

Funktioner:

- Självsugande upp till 2 mwh

bevo
bringing water to life

- Lämplig för drift med saltklorinatorer och havsvatten
- Högeffektiv trefasmotor klass IE3 enligt förordning (EU) 2019/1781
- Termiskt skydd inbyggt i enfasversionen
- Isoleringsklass: F
- Skyddsklass: IP55-klassning
- Motor: 50Hz/2900 rpm.
- Målning av motor genom katafores
- Max temperatur: 40ºC

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com