Bermad Tryckreduceringsventil fiberglasförstärkt nylon 3/4" invändig gänga 9bar svart type 2U1007B (0410855)



bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Material	fiberglasförstärkt nylon
Membranmaterial	NBR nylon förstärkt
Material (cover)	fiberförstärkt plast
Materialhus	fiberförstärkt plast
Packningsmaterial	NBR
Anslutning	invändig gänga
Max temperatur	60 °C
Tryck	9 bar
Typ	2U1007B
Kapacitet	0,2 - 5 m^3/h
Storlek	3/4"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/bermad-tryckreduceringsventil-fiberglasfoerstaerkt-nylon-3-4-invaendig-gaenga-9bar-svart-type-2u1007b-0410855
Längd	88 mm
Bredd	45 mm
Vikt	0.13 kg

Höjd	100 mm
Utloppstryck	0,8 - 2,5 bar

PRODUKTINFORMATION

För användning i applikationer där trycket måste reduceras.

Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com