# Rain Bird Popup-sprinkler plast 3/4" invändig gänga 40°-360° svart type 5012-PC-SAM-R (7008129)



bevo
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Färg | svart |
| Material | plast |
| Kapacitet | 3 - 36,6 l/min |
| Anslutning | invändig gänga |
| Vinkel | 13/25 ° |
| Max diameter | 30.4 m |
| Radie | 7,6 - 15,2 m |
| Radie 4bar | 10,6 - 15,2 m |
| Rek. tryck | 1.7 - 4.5 bar |
| Typ | 5012-PC-SAM-R |
| Kapacitet 2.5bar | 0,31-1,63 $m^3/h$ |
| Kapacitet 2bar | 0,28-1,45 $m^3/h$ |
| Kapacitet 3bar | 0,34-1,79 $m^3/h$ |
| Kapacitet 4bar | 0,40-2,06 $m^3/h$ |
| Storlek | 3/4" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/rain-bird-popup-sprinkler-plast-3-4-invaendig-gaenga-40-360-svart-type-5012-pc-sam-r-7008129 |

| | |
|---|---|
| Sektorjusterbart intervall | 40°-360° |
| Riser höjd | 30 cm |

**Type 5000 13°**

| Nr. 1 | | | Nr. 1,5 | | | Nr. 2 | | | Nr. 3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bar | Q | R | Bar | Q | R | Bar | Q | R | Bar | Q | R |
| 2,5 | 0,20 | 8,6 | 2,5 | 0,32 | 9,2 | 2,5 | 0,41 | 9,5 | 2,5 | 0,62 | 10,1 |
| 3,5 | 0,24 | 8,8 | 3,5 | 0,38 | 9,4 | 3,5 | 0,49 | 9,9 | 3,5 | 0,74 | 10,8 |
| 4,5 | 0,27 | 8,8 | 4,5 | 0,44 | 9,4 | 4,5 | 0,56 | 10,1 | 4,5 | 0,84 | 11,0 |

**Type 5000 25°**

| Nr. 1,5 | | | Nr. 2 | | | Nr. 2,5 | | | Nr. 3 | | | Nr. 4 | | | Nr. 5 | | | Nr. 6 | | | Nr. 8 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bar | Q | R | Bar | Q | R | Bar | Q | R | Bar | Q | R | Bar | Q | R | Bar | Q | R | Bar | Q | R | Bar | Q | R |
| 2,5 | 0,31 | 10,4 | 2,5 | 0,41 | 11,0 | 2,5 | 0,50 | 11,3 | 2,5 | 0,62 | 11,2 | 2,5 | 0,81 | 12,3 | 2,5 | 1,03 | 12,7 | 2,5 | 1,21 | 13,2 | 2,5 | 1,63 | 13,3 |
| 3,5 | 0,37 | 10,7 | 3,5 | 0,49 | 11,3 | 3,5 | 0,60 | 11,3 | 3,5 | 0,74 | 12,2 | 3,5 | 0,97 | 12,8 | 3,5 | 1,23 | 13,7 | 3,5 | 1,45 | 14,2 | 3,5 | 1,93 | 14,9 |
| 4,5 | 0,42 | 10,8 | 4,5 | 0,55 | 11,3 | 4,5 | 0,68 | 11,3 | 4,5 | 0,84 | 12,2 | 4,5 | 1,10 | 12,8 | 4,5 | 1,40 | 13,7 | 4,5 | 1,64 | 14,6 | 4,5 | 2,19 | 15,2 |

# PRODUKTINFORMATION

5000-serien är en idealisk popup-rotor för stora trädgårdar och professionella tillämpningar som kräver stor mångsidighet och hållbarhet.
5000-serien passar perfekt med 5000 Rain Curtain-och 5000 MPR-munstycken.
5000-serien har många tillval så som Plus (PL) flödesavstängning för att minska nedtiden för jobbet genom att spola rotorerna på platsen, PRS (R) tryckregulator för att spara vatten, SAM Seal-A-Matic backventil, stång i rostfritt stål för att förhindra vandalism på allmänna områden och ett lila hölje (NP) för icke dricksvattensystem.
Förmonterad med 3,0 mm munstycke

## Genererad den: 01/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com