Vattenmätare, våt mässing 2 1/2" utvändig gänga 16bar 15m³/h DN50 mässing KIWA type DS78TBR horisontal med puls möjlighet (7025260)



bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	mässing
Typ	DS78TBR
Material	mässing
Godkännande	KIWA
Modell	
Anslutning	utvändig gänga
Puls option	10 L
Typ	horisontal med puls möjlighet
MinimumReadingCapacity	0.0001
MaximumReadingCapacity	99.999
Min. temp.	0.1 °C
Tryck	16 bar
IP värde	IP54
Max temp.	50 °C
Kapacitet Qmax	30 m^3/h
Kapacitet Qn	15 m^3/h
Dn	2 Inch

Storlek	2 1/2"
Q3 ISO 4064 (2005)	25 m^3/h
Q4 ISO 4064 (2005)	31.3 m^3/h
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/vattenmaetare-vaat-maessing-2-1-2-utvaendig-gaenga-16bar-15m3-h-dn50-maessing-kiwa-type-ds78tbr-horisontal-med-puls-moejlighet-7025260
Längd	300 mm
DN	50
Bredd	110 mm
Diameter	2 "

DIMENSIONER

H	145 mm
Installationslängd	444

PRODUKTINFORMATION

Leverans utan kopplingar.

Genererad den: 01/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life