

**NaanDan Spridarset plast 4
mm x 4/7 mm push-in x hulling
1,3L/h 80cm vit type Click Tif,
PC CNL (7020670)**



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	vit
Typ	Click Tif, PC CNL
Material	plast
Anslutning	push-in x hulling
Öppningstryck	0,8 - 0,3 bar
Rek. tryck	1 - 4 bar
Flow	1,3 L/h
Storlek	4 mm x 4/7 mm
Längd	80 cm

PRODUKTINFORMATION

Insatsen för ClickTif online knappspridare förhindrar att systemet dräneras vilket reducerar systemets fyllningstid och gör att all gröda får samma mängd vatten.

Öppningstryck: 0,8 bar.

Stängningstryck: 0,3 bar.

Tryckregleringsområde: 0,5 - 4,0 bar; Minimum arbetstryck: 1,0 bar.

Minimum tryck vid sidoändan: 0,8 bar; Lateral längd över 800 m rekommenderas inte.

För montering i PE40-ledning, stansa 3 mm hål.

Rekommenderad filtrering: 130 mikron.

Koefficient för tillverkningsvariation (CV): 3 %.

Användning: perfekt för pulsbevattning i grödor som växer i tunnlar eller växthus så som jordgubbar, paprika, tomat, gurka, hallon, aubergine, osv.

Genererad den: 25/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>