# Grundfos Variabel hastighet cirkulationspump gjutjärn 1 1/2" utvändig gänga 10bar 0.75A 230VAC svart/röd WRAS type MAGNA3 25-60 (180) (7039788)




GRUNDFOS

bevo
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Färg | svart/röd |
| Material | gjutjärn |
| Godkännande | WRAS |
| Pump body | gjutjärn |
| Material impeller 1 | glasfiberförstärkt PES |
| Anslutning | utvändig gänga |
| Volt | 230VAC |
| Max temperatur | 110 °C |
| Minste mellantemperatur (kontinuerlig) | -10 °C |
| Antal impeller | 1 |
| Frekvens | 50 Hz |
| Max omgivelsetemperatur | 40 °C |
| Tryck | 10 bar |
| Minimum ambient temperature | 0 °C |
| Typ | MAGNA3 25-60 (180) |
| MWC | 6 m |

| | |
|---|---|
| Storlek | 1 1/2" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/grundfos-variabel-hastighet-cirkulationspump-gjutjaern-1-1-2-utvaendig-gaenga-10bar-0.75a-230vac-svart-roed-wras-type-magna3-25-60-180-7039788 |
| Ampere | 0.75 A |




# Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com