# DAB Dränkbar pump rostfritt stål 304 2" invändig gänga 1,94A 380VAC rostfritt stål type Feka VS 750 T-NA (7043952)



DAB
MAKING WATER EASY

bevo
bringing water to life


# TEKNISKA SPECIFIKATIONER


| | |
|---|---|
| Färg | rostfritt stål |
| Material | rostfritt stål 304 |
| Pump body | rostfritt stål 304 |
| Material impeller 1 | rostfritt stål 304 |
| Anslutning | invändig gänga |
| Max temperatur | 50 °C |
| Minste mellantemperatur (kontinuerlig) | 0 °C |
| Tryck | 2 " |
| Max omgivelsetemperatur | 40 °C |
| Minimum ambient temperature | 0 °C |
| Typ | Feka VS 750 T-NA |
| Storlek | 2" |
| Flyter | inte inkluderad |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/dab-draenkbar-pump-rostfritt-staal-304-2-invaendig-gaenga-1-94a-380vac-rostfritt-staal-type-feka-vs-750-t-na-7043952 |
| Volt | 380VAC |

| | |
|---|---|
| Ampere | 1,94 A |

# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| Cb-1 | 98 mm |
| Db | 170 mm |
| H | 172 mm |
| L | 492 mm |
| W-1 | 203 mm |
| ØDi-1 | 2 " |




# PRODUKTINFORMATION

Strömkabel: 10 meter H07RN-F, med kontakt för enfasversionen.
Installation: fast eller bärbar, vertikal position.
Maximalt nedsänkningsdjup: 7 meter
Lämplig för avloppsvatten från bostäder som innehåller fasta ämnen med en storlek på upp till 50 mm.

bevo
bringing water to life

# Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life