

**VIR Kulventil mässing  
förokromad 1 1/2" invändig  
gänga x utvändig gänga 40bar  
WRAS/VA type K343F (0401336)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	K343F
Material	mässing
Ytbehandling	förkromad
Godkännande	WRAS/VA
Funktion	butterfly handtag
Handtagsfärg	röd
Handtagsmaterial	aluminium
Hus konstruktion	2-delt
Kulmaterial	hård krompläterat mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga x utvändig gänga
Flow	full
Temperatur intervall	0°C - 150°C
Tryck	40 bar
Storlek	1 1/2"

# DIMENSIONER

Ct-1 65 mm

F-1 19 mm

F-2 17 mm

Handtagshöjd 65


Lb 105 mm

R 54 mm

ØDf 40 mm

ØDi-1 1 1/2 "

ØDo-2 1 1/2 "



**Genererad den: 23/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>