

NaanDan Spraymunstycke plast konisk F grön type Green Mist (7020895)



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg grön

Typ Green Mist

Material plast

Anslutning konisk F

Rek. tryck 2.0 - 3.5 bar

Kapacitet 2 bar 30 l/h

Kapacitet 2,5bar 34 l/h

Kapacitet 3bar 37 l/h

PRODUKTINFORMATION

Idealisk för dimning och bevattning över förökningsbänkar.

Installationsinstruktioner:

Enhetens höjd ovanför bänken: 1,0 - 1,2m; max. avstånd mellan enheterna i sidled: 0,8 m; max. avstånd mellan sidorna: 0,8 m; max. avstånd i sidled från bänkkanten: 0,1m.

Fuktad diameter: 1,2 m.

För montering i PE-rör, stansa 4 mm hål. Använd med lågtryck L.P.D. (läckabeförebyggande anordning) för att förhindra läckage och för en perfekt pulsbevattning.

Filtreringskrav: 130 mikron.

Genererad den: 09/03/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54

5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>