# Profec Kul backventil segjärn (GGG40) epoxy beläggning 1 1/4" invändig gänga 10bar DN32 blå (0401939)



PROFEC

bevo
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Färg | blå |
| Material | segjärn (GGG40) |
| Ytbehandling | epoxy beläggning |
| Kulmaterial | stål/EPDM |
| Material (cover) | gjutjärn GG25 |
| Materialhus | segjärn (GGG40) |
| Packningsmaterial | NBR/stål |
| Anslutning | invändig gänga |
| Öppningstryck | 0,1 - 0,2 bar |
| Tryck | 10 bar |
| Max temp. | 100 °C |
| Storlek | 1 1/4" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/profec-kul-backventil-segjaern-ggg40-epoxy-belaeggning-1-1-4-invaendig-gaenga-10bar-dn32-blaa-0401939 |
| Längd | 132 mm |
| DN | 32 |

# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| Ct-1 | 76 mm |
| Installationslängd | din 3202 f6 |
| L | 132 mm |
| L1 | 20 mm |
| ØDi-1 | 1 1/4 " |

## Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com