Jet pump rostfritt stål 304 1" invändig gänga 3,2A 230VAC blå type AJ 50/60 (7031128)



bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Färg	blå
Typ	AJ 50/60
Material	rostfritt stål 304
Pump body	rostfritt stål 304
Material impeller 1	noryl
MWC	50 m
Anslutning	invändig gänga
Volt	230VAC
Max temperatur	40 °C
Effekt	1.1 kW
Ampere	3,2 A
Max flow rate	3.6 m^3/h
Tryck	1 "
Max omgivelsetemperatur	40 °C
Sug	1 "
Storlek	1"
WebshopURL	


https://www.bevo.com/sv-se/jet-pump-rostfritt-staal-304-1-invaendig-gaenga-3-2a-230vac-blaa-type-aj-50-60-7031128	
BEP Capacity	2.4
BEP Head	31
PORlh	19
PORhh	50
PORlq	0.6
PORhq	3.6


DIMENSIONER

Cb-1	160 mm
Cl-1	85 mm
G	145 mm
H	210 mm
H	290 mm
L	370 mm
L	370 mm
Mr	170 mm
O	10 mm

W	200 mm
W-1	200 mm
ØDi-1	1 "
ØDi-2	1 "







PRODUKTINFORMATION

Enstegs självsugande centrifugal ytpump utrustad med Venturi-rörsystem för ökad sugkapacitet, avsedd för pumpning av rent kallt vatten från egna intag och för tryckökning. De delar av pumphuset och axeln som kommer i kontakt med vatten är tillverkade av rostfritt stål (INOX-utförande). Pumpen har en strömkabel med stickpropp. Pumpmotorn är försedd med termiskt skydd. Användningsområde: Vattenförsörjning av villor, fritidshus, kolonilotter och trädgårdar. I kombination med trycktankar kan pumparna användas för en- och flerfamiljshus, inom industrin och för bevattningsändamål.

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com