# VIR Kulventil mässing förkromad 1/2" invändig gänga 40bar WRAS/VA type K340F (0401312)



bevo
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Typ | K340F |
| Material | mässing |
| Ytbehandling | förkromad |
| Godkännande | WRAS/VA |
| Funktion | butterfly handtag |
| Handtagsfärg | röd |
| Handtagsmaterial | aluminium |
| Hus konstruktion | 2-delt |
| Kulmaterial | hård kromplåterat mässing |
| Materialhus | mässing |
| Packningsmaterial | PFTE |
| Anslutning | invändig gänga |
| Flow | full |
| Temperatur intervall | 0°C - 150°C |
| Tryck | 40 bar |
| Storlek | 1/2" |
| WebshopURL | |

https://www.bevo.com/sv-se/vir-kulventil-maessing-foerkromad-1-2-invaendig-gaenga-40bar-wras-va-type-k340f-0401312

# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| Ct-1 | 39 mm |
| F-1 | 12 mm |
| F-2 | 12 mm |
| Handtagshöjd | 39 |
| Lb | 49 mm |
| ØDf | 15 mm |
| ØDi-1 | 1/2 " |
| ØDi-2 | 1/2 " |

## Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com