


Foras Flerstegs pump gjutjärn 1" invändig gänga 11bar 6,1A 230VAC blå type MON120 5A (0920243)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg blå

Typ MON120 5A

Material gjutjärn

Pump body gjutjärn

Material impeller 1 noryl

Packningsmaterial keramiska/grafit

Anslutning invändig gänga

Tätning type D

Volt 230VAC

Tryck 1 "

Sug 1 "

Uteffekt 1,2 Hk

MWC 56 m

Storlek 1"

Max temperatur 50 °C

Vikt 16 kg



Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Effekt	0.88 kW
Antal impeller	5
Ampere	6,1 A
Max flow rate	4.8 m ³ /h
BEP Capacity	3.4
BEP Head	47
Förpacknings dimensioner L/B/H	500 x 200 x 215 mm

DIMENSIONER

Cb-1	150 mm
Cl-1	264 mm
G	140 mm
H-1	185 mm
H-2	175 mm
L	475 mm
Lb	295 mm
W-1	180 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



PRODUKTINFORMATION

Horisontala flerstegspumpar i rostfritt stål. Pumpning av rena icke-belastade vätskor i hushåll, jordbruk och industri; trycksättningssystem; bevattning; dricks- och glykolvatten; vattenrening; livsmedelsindustrin; värme och luftkonditionering; tvättanläggning.

Max. vätsketemperatur: 15 - 110 °C.

Omgivningstemperatur: max. 40 °C.

Insoleringsklass F; skyddsklass IP 44.

Levereras utan kabel.

Genererad den: 24/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>