Profec Torr vattenmätare mässing 1 1/4" utvändig gänga 16bar 0,1A 3.5m³/h DN25 24V blå CE/MID MD-A type TL multi jet horisontal med puls möjlighet (0892317)



PROFEC

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Typ	TL multi jet
Material	mässing
Godkännande	CE/MID
Modell	MD-A
Anslutning	utvändig gänga
Typ	horisontal med puls möjlighet
MinimumReadingCapacity	0.00005
Volt	24V
Tryck	16 bar
Max temp.	50 °C
Kapacitet Qmax	7 m^3/h
Kapacitet Qn	3.5 m^3/h
Dn	1 Inch
Storlek	1 1/4"
Puls option	10 L
Q1 ISO 4064 (2005)	0.08 m^3/h

Q3 ISO 4064 (2005)	6.3 m^3/h
Q4 ISO 4064 (2005)	7.9 m^3/h
MaximumReadingCapacity	99.999
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/profec-torr-vattenmaetare-maessing-1-1-4-utvaendig-gaenga-16bar-0-1a-3.5m3-h-dn25-24v-blaa-ce-mid-md-a-type-tl-multi-jet-horisontal-med-puls-moejlighet-0892317
Längd	225/260 mm
DN	25
Bredd	103 mm
Diameter	1 "

DIMENSIONER

H	114 mm

PRODUKTINFORMATION

Multi-jet vattenmätare är försedda med en rotor med pulsutgång. Alternativet med pulsutgång enligt specifikationerna.
Rotorn med pulsutgång kan aktivera pulsläsaren.
Rotorn med pulsutgång kan bytas mot en av rotorerna på räknaren.

Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life