

Itap Bottenventil fjäderbelastad mässing 2 1/2" invändig gänga 12bar DN65 rostfritt stål 304 type Europa 105 (0412107)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|------------------------|--------------------|
| Typ | Europa 105 |
| Material | mässing |
| Material ventil | rostfritt stål |
| Material filterelement | rostfritt stål 304 |
| Material (fjäder) | rostfritt stål 304 |
| Materialhus | mässing |
| Packningsmaterial | NBR |
| Anslutning | invändig gänga |
| Packning | |
| Temperatur intervall | -20°C - 100°C |
| Öppningstryck | 0,08 bar |
| Storlek | 2 1/2" |
| Längd | 230 mm |
| DN | 65 |
| Yttre Ø | 120 mm |
| Tryck | 12 bar |

DIMENSIONER

H

220 mm

PRODUKTINFORMATION

Itap fjäderbelastad fotventil typ Europa 105, är lämplig för VVS för hushåll, tryckluftssystem, värme- och luftkonditioneringsanläggningar.

Genererad den: 23/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>