

**Profec Torr vattenmätare
gjutjärn DN50 DIN fläns 10bar
15m³/h blå LXXG type paddel
horisontal (7021129)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg blå

Typ paddel

Material gjutjärn

Modell LXXG

Flänsmaterial gjutjärn

Packningsmaterial gummi

Anslutning DIN fläns

Typ horisontal

Min. temp. 0.1 °C

Tryck 10 bar

Max temp. 40 °C

Kapacitet 25 m³/h

Kapacitet Qmax 30 m³/h

Kapacitet Qn 15 m³/h

Storlek DN50

Q1 ISO 4064 (2005) 1 m³/h

Q3 ISO 4064 (2005) 25 m³/h

Q4 ISO 4064 (2005) 31.25 m³/h

MinimumReadingCapacity 0.0002

MaximumReadingCapacity 999.999

Längd 200 mm

Diameter 2 "

PCD 125 mm

DIMENSIONER

H 248 mm

Installationslängd 200

PCD 125 mm

PRODUKTINFORMATION

Speciellt för bevattningsinstallationer med naturliga källor.

Skovelhjulets impeller förhindrar att mätaren skadas av stenar eller andra material som kan sugas in.

Torr display.

Genererad den: 24/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C

Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>