Profec Kulventil PVC-U 25 mm limsockel 16bar 24-240VAC/VDC grå type Safe med don J4C S20 (7018919)



PROFEC


bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grå
Typ	Safe med don J4C S20
Material	PVC-U
Funktion	ställdon
Hus konstruktion	3-delt
Konvertertid	15 sek.
Materialhus	PVC-U
Packningsmaterial	hytrel/EPDM
Anslutning	limsockel
Volt	24-240VAC/VDC
Max temperatur	60 °C
Max omgivelsetemperatur	-10 - +60 °C
Tryck	16 bar
Storlek	25 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/profec-kulventil-pvc-u-25-mm-limsockel-16bar-24-240vac-vdc-graa-type-safe-med-don-j4c-s20-7018919

DIMENSIONER

Ct-1	230.5 mm
Lb	112 mm
ØDf	20 mm
ØDi-1	25 mm
ØDi-2	25 mm



PRODUKTINFORMATION

Anslutning enligt DIN 43650

Genererad den: 01/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life