

NaanDan Cirkelsprinkler plast 3/4" utvändig gänga 3,5x2,5 mm blå/grå type 5035 SD (7029457)



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	5035 SD
Material	plast
Anslutning	utvändig gänga
Vinkel	25 °
Rek. tryck	4 bar
Färg	blå/grå
Kapacitet 3bar	1,24 m ³ /h
Kapacitet 4bar	1,43 m ³ /h
Kapacitet 5bar	1,62 m ³ /h
Storlek	3/4"
Max diameter	27.2 m
Munstycke storlek	3,5x2,5 mm
Radie 3bar	13,6 m
Radie 4bar	13,6 m
Radie 5bar	13,6 m

Type 5035					
3.5mm			4.0mm		
Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø
2.5	0.71	26.0	2.0	0.65	25.5
3.0	0.81	26.5	3.0	1.06	27.0
4.0	0.91	27.5	4.0	1.22	28.0

PRODUKTINFORMATION

Sandbeständig, med fjädrar i rostfritt stål.
Snabbt byte av munstycke med bayonettsystem.

Genererad den: 24/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>