# Foras Centrifugalpump gjutjärn 1" invändig gänga 8bar 5,2A 230VAC blå type PE 100 M (0920247)



bevo
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER


| | |
|---|---|
| Färg | blå |
| Material | gjutjärn |
| Material impeller 1 | mässing |
| Anslutning | invändig gänga |
| Tätning | type E |
| Volt | 230VAC |
| Max temperatur | 90 °C |
| Minste mellantemperatur (kontinuerlig) | 0 °C |
| Tryck | 1 " |
| Max omgivelsetemperatur | 40 °C |
| Sug | 1 " |
| Minimum ambient temperature | 0 °C |
| Typ | PE 100 M |
| Uteffekt | 1 Hk |
| MWC | 65 m |
| Storlek | 1" |

| | |
|---|---|
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/foras-centrifugalpump-gjutjaern-1-invaendig-gaenga-8bar-5-2a-230vac-blaa-type-pe-100-m-0920247 |
| Längd | 294 mm |
| Bredd | 135 mm |
| Vikt | 10.5 kg |
| Effekt | 0.74 kW |
| Max flow rate | 3 $m^3$/h |
| BEP Capacity | 2 |
| BEP Head | 37 |
| Förpacknings dimensioner L/B/H | 300 x 170 x 195 mm |

# DIMENSIONER


| | |
|---|---|
| Cb-1 | 71 mm |
| Cl-1 | 50 mm |
| G | 112 mm |
| H | 172 mm |
| H-1 | 172 mm |
| L | 294 mm |

| | |
|---|---|
| Mr | 71.5 mm |
| O | 8 mm |
| W-1 | 135 mm |
| ØDi-1 | 1 " |
| ØDi-2 | 1 " |










# PRODUKTINFORMATION

Högtryckspump med en brant pumpkurva.
Sluten motor skyddsklass F.
Max. vattentemperatur: 90 °C

## Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45

info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life