

**Rain Bird Spruthuvud plast
5/8" UNC invändig gänga
3,5bar quarter square lila type
SQ Kvart mönster till Xeri
(7021591)**



RAIN BIRD

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Material | plast |
| Lämplig för | 1800, Xeri-Pop & Uni-Spray series |
| Anslutning | UNC invändig gänga |
| Tryck | 3,5 bar |
| Rek. tryck | 1,4 - 3,5 bar |
| Färg | lila |
| Typ | SQ Kvart mönster till Xeri |
| Kapacitet | 0,38 - 0,45 l/min |
| Kapacitet 1,5bar | 24 l/h |
| Storlek | 5/8" |
| Radie 2bar | 1,4 m |
| Radie 3bar | 0,3 m |

PRODUKTINFORMATION

Rain Bird spruthuvud av typ SQ används med Xeri Pops-, 1800- och UNI-sprutor. Genom det fyrkantiga mönstret är de idealiska för kanter eller udda formade områden.

Munstyckena i SQ-serien finns i olika mönster: SQ QTR (kvarts mönster), SQ HLF (halvt mönster) och SQ FUL (helt mönster).

Genererad den: 25/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>